

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Лицензия №ФС-56-01-000877 от 01.03.2017г. на осуществление медицинской деятельности.
Лицензия №77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005г. на осуществление деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерно-модифицированных организмов
Лицензия 56.01.15.002.Л.000005.08.15 от 10.08.2015г. на осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих)

Аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001.510115 от 18.05.2016г. (Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)
Сертификат № D-PL-14244-01-00 от 05.11.2014г. Немецкого органа по аккредитации DAkkS*

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001
460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08 E-Mail: fguz2005@mail.ru. Сайт: www.orenfbuz.ru
Место нахождения лабораторий, проведение исследований (испытаний), измерений (подчеркнуть);
460021, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, №2/1; 460000г. Оренбург, пр. Коммунаров/пер. Некрасовский, д. №53/22;
460000, г. Оренбург, ул. Кирова / ул. 8 марта / пер. Коммунальный №48/39/2,
461500, г. Соль-Илецк, ул. Пушкина, №.22; 462010, пос. Тюльган, ул. Ленина, дом №.39;
461450, с. Шарлык, ул. М.Джалиля, дом №.79.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 01-07-36517-п

Дата оформления: 18.12.2018

Наименование объекта (наименование образца (пробы)):

Вода питьевая

Образцы (пробы) направлены:

Общество с ограниченной ответственностью "ЖилСервис"

461431, Оренбургская область, Сакмарский район, Краснокоммунарский п/с, п. Красный Коммунар, ул. Краснокоммунарская, 22

Дата и время отбора образца (пробы): 06.12.2018 11 ч. 38 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 06.12.2018 13 ч. 45 мин.

Цель отбора: Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):

Общество с ограниченной ответственностью "ЖилСервис"

461431, Оренбургская область, Сакмарский район, Краснокоммунарский п/с, п. Красный Коммунар, ул. Краснокоммунарская, 22

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Сакмарский район, п. Красный Коммунар, ул. Краснокоммунарская, 22, кран

Код образца (пробы): 06.12.18 36517-п

Объем образца: 0,5л, 0,5л.

Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка, стеклянная бутылка

НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014

Условия транспортировки: автотранспорт

Дополнительные сведения: договор № 0551-к/18 от 11.05.2018г.

Ответственный за составление протокола:

Врач по общей гигиене Роцупкина О.В.



Код образца (пробы): 06.12.18 36517-п

Отдел санитарно-гигиенических исследований

Дата начала исследования: 06.12.2018

Дата окончания исследования: 10.12.2018

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований (испытаний), измерений
1	Цветность	менее 1	не более 20	градусы	ГОСТ 31868-12 метод Б
2	Запах	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	*** ГОСТ Р 57164-2016
4	Вкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016

Код образца (пробы): 06.12.18 36517-п

Отдел микробиологических исследований

Дата начала исследования: 06.12.2018 14 ч. 08 мин.

Дата окончания исследования: 10.12.2018

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований (испытаний)
1	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	не допускается	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено	не допускается	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	0	не более 50	Число образующих колонии бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Руководитель подразделения,
ответственный за оформление протокола: *Заведующий ОКГ А.А. Неплохов*

* методики в соответствии с областью аккредитации DAkkS

** дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

*** длина волны при определении мутности 530 нм (ГОСТ Р 57164-2016, п.7)

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 03-01-09/1-09-2018

*****Конец протокола*****

2 стр. из 2-х

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Лицензия №ФС-56-01-000877 от 01.03.2017г. на осуществление медицинской деятельности.
Лицензия №77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005г. на осуществление деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерно-модифицированных организмов
Лицензия 56.01.15.002.Л.000005.08.15 от 10.08.2015г. на осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих)
Аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001.510115 от 18.05.2016г. (Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)
Сертификат № D-PL-14244-01-00 от 05.11.2014г. Немецкого органа по аккредитации DAkkS*

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001
460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08 E-Mail: fguz2005@mail.ru. Сайт: www.orenfbuz.ru
Место нахождения лабораторий, проведение исследований (испытаний), измерений (подчеркнуть);
460021, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, №2/1; 460000г. Оренбург, пр. Коммунаров/пер. Некрасовский, д. №53/22,
460000, г. Оренбург, ул. Кирова / ул. 8 марта / пер. Коммунальный №48/39/2,
461500, г. Соль-Илецк, ул. Пушкина, № 22; 462010, пос. Тюльган, ул. Ленина, дом № 39;
461450, с. Шарлык, ул. М. Джалиля, дом № 79.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 01-07-36516-п

Дата оформления: 18.12.2018

Наименование объекта (наименование образца (пробы)):

Вода питьевая

Образцы (пробы) направлены:

Общество с ограниченной ответственностью "ЖилСервис"

461431, Оренбургская область, Сакмарский район, Краснокоммунарский п/с, п. Красный Коммунар, ул. Краснокоммунарская, 22

Дата и время отбора образца (пробы): 06.12.2018 11 ч. 23 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 06.12.2018 13 ч. 45 мин.

Цель отбора: Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):

Общество с ограниченной ответственностью "ЖилСервис"

461431, Оренбургская область, Сакмарский район, Краснокоммунарский п/с, п. Красный Коммунар, ул. Краснокоммунарская, 22

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Сакмарский район, п. Красный Коммунар, ул. Новая, 5, кран

Код образца (пробы): 06.12.18 36516-п


Объем образца: 0,5л, 0,5л.

Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка, стеклянная бутылка

НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014

Условия транспортировки: автотранспорт

Дополнительные сведения: договор № 0551-к/18 от 11.05.2018г.

Ответственный за составление протокола:  Врач по общей гигиене Рошупкина О.В.



Отдел санитарно-гигиенических исследований					
Код образца (пробы): 06.12.18 36516-п					
Дата начала исследования: 06.12.2018					
Дата окончания исследования: 10.12.2018					
№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований (испытаний), измерений
1	Цветность	менее 1	не более 20	градусы	ГОСТ 31868-12 метод Б
2	Запах	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	*** ГОСТ Р 57164-2016
4	Вкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016

Отдел микробиологических исследований					
Код образца (пробы): 06.12.18 36516-п					
Дата начала исследования: 06.12.2018 13 ч. 58 мин.					
Дата окончания исследования: 10.12.2018					
№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований (испытаний)
1	Колифаги	Не обнаружено	не допускается	Число бляшкообразующих единиц в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	не допускается	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено	не допускается	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	0	не более 50	Число образующих колонии бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Руководитель подразделения,
ответственный за оформление протокола: *Заведующий ОКГ А.А. Неплохов*

* методики в соответствии с областью аккредитации DAkkS

** дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

*** длина волны при определении мутности 530 нм (ГОСТ Р 57164-2016, п.7)

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 03-01-09/1-09-2018

*****Конец протокола*****

2 стр. из 2-х

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Лицензия №ФС-56-01-000877 от 01.03.2017г. на осуществление медицинской деятельности.
Лицензия №77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005г. на осуществление деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерно-модифицированных организмов
Лицензия 56.01.15.002.Л.000005.08.15 от 10.08.2015г. на осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих)
Аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001.510115 от 18.05.2016г. (Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)
Сертификат № D-PL-14244-01-00 от 05.11.2014г. Немецкого органа по аккредитации DAkkS*

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001
460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08 E-Mail: fguz2005@mail.ru. Сайт: www.orenfbuz.ru
Место нахождения лабораторий, проведение исследований (испытаний), измерений (подчеркнуть);
460021, г. Оренбург, ул.60 лет Октября, №2/1; 460000г. Оренбург, пр.Коммунаров/пер.Некрасовский, д №53/22;
460000, г. Оренбург, ул. Кирова / ул. 8 марта / пер. Коммунальный №48/39/2,
461500, г.Соль-Илецк, ул.Пушкина, №22; 462010, пос.Тюльган, ул.Ленина, дом №39;
461450, с.Шарлык, ул.М.Джалиля, дом №.79.



**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 01-07-32657-п**

Дата оформления: 27.11.2018

Наименование объекта (наименование образца (пробы)):

Вода питьевая

Образцы (пробы) направлены:

Общество с ограниченной ответственностью "ЖилСервис"

461431, Оренбургская область, Сакмарский район, Краснокоммунарский п/с, п. Красный Коммунар, ул. Краснокоммунарская, 22

Дата и время отбора образца (пробы): 08.11.2018 10 ч. 30 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 08.11.2018 12 ч. 15 мин.

Цель отбора: Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):

Общество с ограниченной ответственностью "ЖилСервис"

461431, Оренбургская область, Сакмарский район, Краснокоммунарский п/с, п. Красный Коммунар, ул. Краснокоммунарская, 22

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Сакмарский район, п.Красный Коммунар, ул.Краснокоммунарская, 22, кран

Код образца (пробы): 08.11.18 32657-п

Объем образца: 0,5 л, 0,5 л

Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка, стеклянная бутылка

НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014

ГОСТ 31942-2012

Условия транспортировки: автотранспорт, термоконтейнер при $t + 5^{\circ}\text{C}$

Дополнительные сведения: договор № 0551-к/18 от 11.05.2018г.

Ответственный за составление протокола:  Врач по общей гигиене Рощупкина О.В.



Код образца (пробы): 08.11.18 32657-п

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 08.11.2018

Дата окончания исследования: 09.11.2018

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований (испытаний), измерений
1	Цветность	менее 1	не более 20	градусы	ГОСТ 31868-12
2	Запах	0	не более 2	баллы	метод Б
3	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
4	Вкус	0	не более 2	баллы	*** ГОСТ Р 57164-2016

Код образца (пробы): 08.11.18 32657-п

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 08.11.2018

Дата окончания исследования: 12.11.2018

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований (испытаний)
1	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	Отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено	Отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	1	не более 50	Число образующих колонии бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Руководитель подразделения,
ответственный за оформление протокола: *заведующий ОКГ А.А.Неплохов*

* методики в соответствии с областью аккредитации DAkkS

** дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

*** длина волны при определении мутности 530 нм (ГОСТ Р 57164-206, п.7)

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследование

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 03-01-09/1-09-2018

2 стр. из 2-х

*****Конец протокола*****

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Лицензия №ФС-56-01-000877 от 01.03.2017г. на осуществление медицинской деятельности.
Лицензия №77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005г. на осуществление деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерно-модифицированных организмов
Лицензия 56.01.15.002.Л.000005.08.15 от 10.08.2015г. на осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих)
Аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001.510115 от 18.05.2016г. (Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)
Сертификат № D-PL-14244-01-00 от 05.11.2014г. Немецкого органа по аккредитации DAkKS*

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001
460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08 E-Mail: fguz2005@mail.ru. Сайт: www.orenfbuz.ru
Место нахождения лабораторий, проведение исследований (испытаний), измерений (подчеркнуть);
460021, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, №2/1; 460000г. Оренбург, пр. Коммунаров/пер. Некрасовский, д. №53/22;
460000, г. Оренбург, ул. Кирова / ул. 8 марта / пер. Коммунальный №48/39/2,
461500, г. Соль-Илецк, ул. Пушкина, №22; 462010, пос. Тюльган, ул. Ленина, дом №39;
461450, с. Шарлык, ул. М.Джалиля, дом №79.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 01-07-32656-п

Дата оформления: 27.11.2018

Наименование объекта (наименование образца (пробы)):

Вода питьевая

Образцы (пробы) направлены:

Общество с ограниченной ответственностью "ЖилСервис"

461431, Оренбургская область, Сакмарский район, Краснокоммунарский п/с, п. Красный Коммунар, ул. Краснокоммунарская, 22

Дата и время отбора образца (пробы): 08.11.2018 10 ч. 18 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 08.11.2018 12 ч. 15 мин.

Цель отбора: Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):

Общество с ограниченной ответственностью "ЖилСервис"

461431, Оренбургская область, Сакмарский район, Краснокоммунарский п/с, п. Красный Коммунар, ул. Краснокоммунарская, 22

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Сакмарский район, п. Красный Коммунар, ул. Новая, 5, кран

Код образца (пробы): 08.11.18 32656-п

Объем образца: 0,5 л, 0,5 л


Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка, стеклянная бутылка

НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014

ГОСТ 31942-2012

Условия транспортировки: автотранспорт, термоконтейнер при $t + 5 \text{ }^\circ\text{C}$

Дополнительные сведения: договор № 0551-к/18 от 11.05.2018г.

Ответственный за составление протокола:  Врач по общей гигиене Рощупкина О.В.



Код образца (пробы): 08.11.18 32656-п					
Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала исследования: 08.11.2018					
Дата окончания исследования: 09.11.2018					
№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований (испытаний), измерений
1	Цветность	менее 1	не более 20	градусы	ГОСТ 31868-12
2	Запах	0	не более 2	баллы	метод Б
3	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
4	Вкус	0	не более 2	баллы	*** ГОСТ Р 57164-2016

Код образца (пробы): 08.11.18 32656-п					
Микробиологическая лаборатория					
Дата начала исследования: 08.11.2018					
Дата окончания исследования: 12.11.2018					
№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований (испытаний)
1	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	Отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено	Отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	1	не более 50	Число образующих колонии бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Руководитель подразделения,
ответственный за оформление протокола: *заведующий ОКГ А.А.Неплюхов*

* методики в соответствии с областью аккредитации DAkkS

** дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

*** длина волны при определении мутности 530 нм (ГОСТ Р 57164-206, п.7)

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 03-01-09/1-09-2018

2 стр. из 2-х

*****Конец протокола*****

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Лицензия №ФС-56-01-000877 от 01.03.2017г. на осуществление медицинской деятельности.
Лицензия №77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005г. на осуществление деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерно-модифицированных организмов
Лицензия 56.01.15.002.Л.000005.08.15 от 10.08.2015г. на осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих)
Аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001.510115 от 18.05.2016г. (Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)
Сертификат № D-PL-14244-01-00 от 05.11.2014г. Немецкого органа по аккредитации DAkkS*

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001
460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08 E-Mail: fguz2005@mail.ru. Сайт: www.orenfbuz.ru
Место нахождения лабораторий, проведение исследований (испытаний), измерений (подчеркнуть);
460021, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, №2/1; 460000г. Оренбург, пр. Коммунаров/пер. Некрасовский, д №53/22;
460000, г. Оренбург, ул. Кирова / ул. 8 марта / пер. Коммунальный №48/39/2,
461500, г. Соль-Илецк, ул. Пушкина, №22; 462010, пос. Тюльган, ул. Ленина, дом №.39;
461450, с. Шарлык, ул. М. Джалиля, дом №.79.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 01-07-26701-п

Дата оформления: 12.11.2018

Наименование объекта (наименование образца (пробы)):

Вода питьевая

Образцы (пробы) направлены:

Общество с ограниченной ответственностью "ЖилСервис"

461431, Оренбургская область, Сакмарский район, Краснокоммунарский п/с, п. Красный Коммунар, ул.

Дата и время отбора образца (пробы): 01.10.2018 10 ч. 30 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 01.10.2018 12 ч. 10 мин.

Цель отбора: Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):

Общество с ограниченной ответственностью "ЖилСервис"

461431, Оренбургская область, Сакмарский район, Краснокоммунарский п/с, п. Красный Коммунар, ул. Краснокоммунарская, 22

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Сакмарский район, п. Красный Коммунар, ул. Новая, 5, кран

Код образца (пробы): 01.10.18 26701-п


Объем образца: 0,5 л; 0, 5 л;

Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка, стеклянная бутылка

НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014

Условия транспортировки: автотранспорт, термоконтейнер при $t + 5$ °C

Дополнительные сведения: договор от 11.05.2018 г. № 0551-к/18

Ответственный за составление протокола:  врач по общей гигиене Роцупкина О.В.



Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Код образца (пробы):					01.10.18 26701-п
Дата начала исследования: 01.10.2018					
Дата окончания исследования: 02.10.2018					
№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований (испытаний), измерений
1	Цветность	менее 1	не более 20	градусы	ГОСТ 31868-12 метод Б
2	Запах	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	*** ГОСТ Р 57164-2016
4	Вкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016

Микробиологическая лаборатория					
Код образца (пробы):					01.10.18 26701-п
Дата начала исследования: 01.10.2018 12 ч. 25 мин.					
Дата окончания исследования: 03.10.2018					
№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований (испытаний)
1	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружены	отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружены	отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	0	не более 50	Число образующих колонии бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Руководитель подразделения,
ответственный за оформление протокола: *Заведующий ОКГ А.А. Неплохов*

* методики в соответствии с областью аккредитации DAkkS

** дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

*** длина волны при определении мутности 530 нм (ГОСТ Р 57164-206, п.7)

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 03-01-09/1-09-2018

2 стр. из 2-х

*****Конец протокола*****

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Лицензия №ФС-56-01-000877 от 01.03.2017г. на осуществление медицинской деятельности.
Лицензия №77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005г. на осуществление деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерно-модифицированных организмов
Лицензия 56.01.15.002.Л.000005.08.15 от 10.08.2015г. на осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих)
Аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001.510115 от 18.05.2016г. (Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)
Сертификат № D-PL-14244-01-00 от 05.11.2014г. Немецкого органа по аккредитации DAkkS*

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001
460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08 E-Mail: fguz2005@mail.ru. Сайт: www.orenfbuz.ru
Место нахождения лабораторий, проведение исследований (испытаний), измерений (подчеркнуть);
460021, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, №2/1; 460000г. Оренбург, пр. Коммунаров/пер. Некрасовский, д. №53/22,
460000, г. Оренбург, ул. Кирова / ул. 8 марта / пер. Коммунальный №48/39/2,
461500, г. Соль-Илецк, ул. Пушкина, №22; 462010, пос. Тюльган, ул. Ленина, дом № 39;
461450, с. Шарлык, ул. М. Джалиля, дом №.79.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 01-07-22969-п

Дата оформления: 02.11.2018

Наименование объекта (наименование образца (пробы)):

Вода питьевая

Образцы (пробы) направлены:

ООО "ЖилСервис" Сакмарский район, посёлок Красный Коммунар, ул. Краснокоммунарская, 22

Дата и время отбора образца (пробы): 04.09.2018 11 ч. 36 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 04.09.2018 12 ч. 40 мин.

Цель отбора: Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):

Общество с ограниченной ответственностью "Жилсервис"

461431, Оренбургская область, Сакмарский район, Краснокоммунарский п/с, п. Красный Коммунар, ул. Краснокоммунарская, 22

Объект, где производился отбор образца (пробы):

водозабор п. Красный Коммунар, Сакмарский район, ул. Краснокоммунарская, 22 кран

Код образца (пробы): 04.09.18 22969-п

Объем образца: 0,5л., 0,5л.

Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка и стеклянная бутылка

НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014

Условия транспортировки: автотранспорт, термоконтейнер t + 5 °C

Дополнительные сведения: Договор № 0551-к/18 от 11.05.2018г.

Ответственный за составление протокола:  Врач по общей гигиене Роцупкина О.В.



Код образца (пробы): 04.09.18 22969-п

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 04.09.2018

Дата окончания исследования: 05.09.2018

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований (испытаний), измерений
1	Цветность	менее 1	не более 20	градусы	ГОСТ 31868-12 метод Б
2	Запах	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	*** ГОСТ Р 57164-2016
4	Вкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016

Код образца (пробы): 04.09.18 22969-п

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 04.09.2018 13 ч. 00 мин.

Дата окончания исследования: 06.09.2018

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований (испытаний)
1	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	0	не допускается	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	0	не допускается	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	1	не более 50	Число образующих колонии бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Руководитель подразделения,
ответственный за оформление протокола: *Заведующий ОКГ А.А. Неплохов*

* методики в соответствии с областью аккредитации DAkkS

** дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

*** длина волны при определении мутности 530 нм (ГОСТ Р 57164-206, п.7)

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 03-01-09/1-09-2018

2 стр. из 2-х

*****Конец протокола*****

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Лицензия №ФС-56-01-000877 от 01.03.2017г. на осуществление медицинской деятельности.
Лицензия №77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005г. на осуществление деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерно-модифицированных организмов
Лицензия 56.01.15.002.Л.000005.08.15 от 10.08.2015г. на осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих)
Аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001.510115 от 18.05.2016г. (Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)
Сертификат № D-PL-14244-01-00 от 05.11.2014г. Немецкого органа по аккредитации DAkkS*

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001
460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08 E-Mail: fguz2005@mail.ru Сайт: www.orenfbuz.ru
Место нахождения лабораторий, проведение исследований (испытаний), измерений (подчеркнуть):
460021, г. Оренбург, ул.60 лет Октября, №2/1; 460000г.Оренбург, пр.Коммунаров/пер.Некрасовский, д.№53/22;
460000, г. Оренбург, ул. Кирова / ул. 8 марта / пер. Коммунальный №48/39/2,
461500, г.Соль-Илецк, ул.Пушкина, №22; 462010, пос.Тюльган, ул.Ленина, дом №.39;
461450, с.Шарлык, ул.М.Джалиля, дом № 79.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 01-07-22968-п

Дата оформления: 02.11.2018

Наименование объекта (наименование образца (пробы)):

Вода питьевая

Образцы (пробы) направлены:

ООО "ЖилСервис" Сакмарский район, посёлок Красный Коммунар, ул. Краснокоммунарская, 22

Дата и время отбора образца (пробы): 04.09.2018 11 ч. 20 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 04.09.2018 12 ч. 40 мин.

Цель отбора: Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):

Общество с ограниченной ответственностью "Жилсервис"

461431, Оренбургская область, Сакмарский район, Краснокоммунарский п/с, п. Красный Коммунар, ул. Краснокоммунарская, 22

Объект, где производился отбор образца (пробы):

водозабор п. Красный Коммунар, Сакмарский район, ул. Новая, 5 кран

Код образца (пробы): 04.09.18 22968-п


Объем образца: 0,5л., 0,5л.

Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка и стеклянная бутылка

НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014

Условия транспортировки: автотранспорт, термоконтейнер t + 5 °C

Дополнительные сведения: Договор № 0551-к/18 от 11.05.2018г.

Ответственный за составление протокола:  Врач по общей гигиене Рощупкина О.В.



Код образца (пробы): 04.09.18 22968-п

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 04.09.2018

Дата окончания исследования: 05.09.2018

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований (испытаний), измерений
1	Цветность	менее 1	не более 20	градусы	ГОСТ 31868-12
2	Запах	0	не более 2	баллы	метод Б
3	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
4	Вкус	0	не более 2	баллы	*** ГОСТ Р 57164-2016

Код образца (пробы): 04.09.18 22968-п

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 04.09.2018 12 ч. 55 мин.

Дата окончания исследования: 06.09.2018

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований (испытаний)
1	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	0	не допускается	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	0	не допускается	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	1	не более 50	Число образующих колонии бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Руководитель подразделения,
ответственный за оформление протокола: *Заведующий ОКГ А.А. Неплохов*

* методики в соответствии с областью аккредитации DAkKS

** дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

*** длина волны при определении мутности 530 нм (ГОСТ Р 57164-206, п.7)

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 03-01-09/1-09-2018

*****Конец протокола*****

2 стр. из 2-х

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Лицензия №ФС-56-01-000877 от 01.03.2017г. на осуществление медицинской деятельности.
Лицензия №77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005г. на осуществление деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерно-модифицированных организмов
Лицензия 56.01.15.002.Л.000005.08.15 от 10.08.2015г. на осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих)
Аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001.510115 от 18.05.2016г. (Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)
Сертификат № D-PL-14244-01-00 от 05.11.2014г. Немецкого органа по аккредитации DAkkS*

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001
460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08 E-Mail: fguz2005@mail.ru. Сайт: www.orenfbuz.ru
Место нахождения лабораторий, проведение исследований (испытаний), измерений (подчеркнуть);
460021, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, №2/1; 460000г. Оренбург, пр. Коммунаров/пер. Некрасовский, д. №53/22;
460000, г. Оренбург, ул. Кирова / ул. 8 марта / пер. Коммунальный №48/39/2,
461500, г. Соль-Илецк, ул. Пушкина, №.22; 462010, пос. Тюльган, ул. Ленина, дом №.39;
461450, с. Шарлык, ул. М.Джалиля, дом №.79.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 01-07-26702-п

Дата оформления: 12.11.2018

Наименование объекта (наименование образца (пробы)):

Вода питьевая

Образцы (пробы) направлены:

Общество с ограниченной ответственностью "ЖилСервис"

461431, Оренбургская область, Сакмарский район, Краснокоммунарский п/с, п. Красный Коммунар, ул. Краснокоммунарская, 22

Дата и время отбора образца (пробы): 01.10.2018 10 ч. 46 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 01.10.2018 12 ч. 10 мин.

Цель отбора: Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):

Общество с ограниченной ответственностью "ЖилСервис"

461431, Оренбургская область, Сакмарский район, Краснокоммунарский п/с, п. Красный Коммунар, ул. Краснокоммунарская, 22

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Сакмарский район, п. Красный Коммунар, ул. Краснокоммунарская, 22, кран

Код образца (пробы): 01.10.18 26702-п

Объем образца: 0,5 л; 0, 5 л;

Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка, стеклянная бутылка

НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014

Условия транспортировки: автотранспорт, термоконтейнер при t + 5 °C

Дополнительные сведения: договор от 11.05.2018 г. № 0551-к/18

Ответственный за составление протокола: врач по общей гигиене Рошупкина О.В.



Код образца (пробы): 01.10.18 26702-п

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 01.10.2018

Дата окончания исследования: 02.10.2018

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований (испытаний), измерений
1	Цветность	менее 1	не более 20	градусы	ГОСТ 31868-12 метод Б
2	Запах	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	*** ГОСТ Р 57164-2016
4	Вкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016

Код образца (пробы): 01.10.18 26702-п

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 01.10.2018 12 ч. 25 мин.

Дата окончания исследования: 03.10.2018

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований (испытаний)
1	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружены	отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружены	отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	0	не более 50	Число образующих колонии бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Руководитель подразделения,
ответственный за оформление протокола: *Заведующий ОКГ А.А. Неплохов*

* методики в соответствии с областью аккредитации DAkkS

** дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

*** длина волны при определении мутности 530 нм (ГОСТ Р 57164-206, п.7)

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 03-01-09/1-09-2018

2 стр. из 2-х

*****Конец протокола*****

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Лицензия №ФС-56-01-000877 от 01.03.2017г. на осуществление медицинской деятельности.
Лицензия №77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005г. на осуществление деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерно-модифицированных организмов
Лицензия 56.01.15.002.Л.000005.08.15 от 10.08.2015г. на осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих)
Аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001.510115 от 18.05.2016г. (Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)
Сертификат № D-PL-14244-01-00 от 05.11.2014г. Немецкого органа по аккредитации DAkkS*

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001

460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08 E-Mail: fguz2005@mail.ru. Сайт: www.orenfbuz.ru

Место нахождения лабораторий, проведение исследований (испытаний), измерений (подчеркнуть);

460021, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, №2/1; 460000г. Оренбург, пр. Коммунаров/пер. Некрасовский, д. №53/22;

460000, г. Оренбург, ул. Кирова / ул. 8 марта / пер. Коммунальный №48/39/2,

461500, г. Соль-Илецк, ул. Пушкина, №22; 462010, пос. Тюльган, ул. Ленина, дом №39;

461450, с. Шарлык, ул. М. Джалиля, дом №79.



Д.С. Константинов

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 01-07-22015-п

Дата оформления: 04.10.2018

Наименование объекта (наименование образца (пробы)):

Вода питьевая

Образцы (пробы) направлены:

Общество с ограниченной ответственностью "ЖилСервис"

Оренбургская область, Сакмарский район, п. Красный Коммунар, ул. Краснокоммунарская, 22

Дата и время отбора образца (пробы): 27.08.2018 10 ч. 20 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 27.08.2018 12 ч. 20 мин.

Цель отбора: Производственный контроль
договор от 11.05.2018 г. № №0551-к/18

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):

Общество с ограниченной ответственностью "ЖилСервис"

Оренбургская область, Сакмарский район, п. Красный Коммунар, ул. Краснокоммунарская, 22

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Общество с ограниченной ответственностью "ЖилСервис"

Оренбургская область, Сакмарский район, п. Красный Коммунар, ул. Краснокоммунарская, 22 (кран)

Код образца (пробы): 27.08.18 22015-п

Объем образца: 0,5 л; 0,5 л;

Тара, упаковка: стерильная стеклянная, пластиковая

НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014

Условия транспортировки: автотранспорт, термоконтейнер, t + 5°C

Дополнительные сведения:

Ответственный за составление протокола:

 Врач по общей гигиене Тютикова Т.Ю.



Код образца (пробы): 27.08.18 22015-п

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 27.08.2018 00 ч. 00 мин.

Дата окончания исследования: 03.09.2018

№ п\п	Определяемая характеристика (показатель)	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований (испытаний), измерений
1	Цветность	менее 1	не более 20	градусы	ГОСТ 31868-12 метод Б
2	Запах	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	2,4 ± 0,5	не более 2,6	ЕМФ	*** ГОСТ Р 57164-2016
4	Вкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016

Код образца (пробы): 27.08.18 22015-п

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 27.08.2018 12 ч. 34 мин.,

Дата окончания исследования: 29.08.2018,

№ п\п	Определяемая характеристика (показатель)	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований (испытаний)
1	Общие колиформные бактерии	0	не допускается	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	0	не допускается	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	0	не более 50	Число образующих колонии бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Врио руководителя подразделения,
ответственный за оформление протокола:

Н.П. Сапыгина

* методики в соответствии с областью аккредитации DAkkS

** дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

*** длина волны при определении мутности 530 нм (ГОСТ Р 57164-206, п.7)

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 03-01-09/1-09-2018

2 стр. из 2-х

*****Конец протокола*****

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Лицензия №ФС-56-01-000877 от 01.03.2017г. на осуществление медицинской деятельности.
Лицензия №77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005г. на осуществление деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерно-модифицированных организмов
Лицензия 56.01.15.002.Л.000005.08.15 от 10.08.2015г. на осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих)
Аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001.510115 от 18.05.2016г. (Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)
Сертификат № D-PL-14244-01-00 от 05.11.2014г. Немецкого органа по аккредитации DAkkS*

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001
460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08 E-Mail: fguz2005@mail.ru. Сайт: www.orenfbuz.ru
Место нахождения лабораторий, проведение исследований (испытаний), измерений (подчеркнуть);
460021, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, №2/1; 460000г. Оренбург, пр. Коммунаров/пер. Некрасовский, д №53/22;
460000, г. Оренбург, ул. Кирова / ул. 8 марта / пер. Коммунальный №48/39/2,
461500, г. Соль-Илецк, ул. Пушкина, №22; 462010, пос. Тюльган, ул. Ленина, дом №39;
461450, с. Шарлык, ул. М.Джалиля, дом №79.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 01-07-22014-п

Дата оформления: 04.10.2018

Д.С. Константинов

Наименование объекта (наименование образца (пробы)):

Вода питьевая

Образцы (пробы) направлены:

Общество с ограниченной ответственностью "ЖилСервис"

Оренбургская область, Сакмарский район, п. Красный Коммунар, ул. Краснокоммунарская, 22

Дата и время отбора образца (пробы): 27.08.2018 10 ч. 45 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 27.08.2018 12 ч. 20 мин.

Цель отбора: Производственный контроль
договор от 11.05.2018 г. № №0551-к/18

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):

Общество с ограниченной ответственностью "ЖилСервис"

Оренбургская область, Сакмарский район, п. Красный Коммунар, ул. Краснокоммунарская, 22

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Общество с ограниченной ответственностью "ЖилСервис"

Оренбургская область, Сакмарский район, п. Красный Коммунар, ул. Новая, 5 (кран)

Код образца (пробы): 27.08.18 22014-п

Объем образца: 0, 5 л; 0,5 л;

Тара, упаковка: стерильная стеклянная, пластиковая

НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014

Условия транспортировки: автотранспорт, термоконтейнер, t + 5°C

Дополнительные сведения: -

Ответственный за составление протокола:  Врач по общей гигиене Тютикова Т.Ю.



Санитарно-гигиеническая лаборатория						
Дата начала исследования: 27.08.2018					Код образца (пробы):	27.08.18 22014-п
Дата окончания исследования: 03.09.2018						
№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований (испытаний), измерений	
1	Цветность	менее 1	не более 20	градусы	ГОСТ 31868-12 метод Б	
2	Запах	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016	
3	Мутность	2,2 ± 0,4	не более 2,6	ЕМФ	*** ГОСТ Р 57164-2016	
4	Вкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016	

Микробиологическая лаборатория						
Дата начала исследования: 27.08.2018 12 ч. 30 мин.,					Код образца (пробы):	27.08.18 22014-п
Дата окончания исследования: 29.08.2018,						
№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований (испытаний)	
1	Общие колиформные бактерии	0	не допускается	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01	
2	Термотолерантные колиформные бактерии	0	не допускается	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01	
3	Общее микробное число	0	не более 50	Число образующих колонии бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01	

Врио руководителя подразделения,
ответственный за оформление протокола:



Н.П. Сапыгина

* методики в соответствии с областью аккредитации DAkkS

** дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

*** длина волны при определении мутности 530 нм (ГОСТ Р 57164-206, п.7)

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 03-01-09/1-09-2018

2 стр. из 2-х

*****Конец протокола*****

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Лицензия №ФС-56-01-000877 от 01.03.2017г. на осуществление медицинской деятельности.
Лицензия №77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005г. на осуществление деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерно-модифицированных организмов

Лицензия 56.01.15.002.Л.000005.08.15 от 10.08.2015г. на осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерированных)

Аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001.510115 от 18.05.2016г. (Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)
Сертификат № D-PL-14244-01-00 от 05.11.2014г. Немецкого органа по аккредитации DAkkS*

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001

460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08 E-Mail: fguz2005@mail.ru. Сайт: www.orenfbuz.ru

Место нахождения лабораторий, проведение исследований (испытаний), измерений (подчеркнуть);

460021, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, №2/1; 460000г. Оренбург, пр. Коммунаров/пер. Некрасовский, д. №53/22;

460000, г. Оренбург, ул. Кирова / ул. 8 марта / пер. Коммунальный №48/39/2,

461500, г. Соль-Илецк, ул. Пушкина, №22; 462010, пос. Тюльган, ул. Ленина, дом №.39;

461450, с. Шарлык, ул. М.Джалиля, дом №.79.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ,
Технический руководитель ИЛЦ,
заместитель руководителя ИЛЦ
Борисов С.Д.
м.п.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 01-07-36518-п

Дата оформления: 18.12.2018

Наименование объекта (наименование образца (пробы)):

Вода питьевая

Образцы (пробы) направлены:

Общество с ограниченной ответственностью "ЖилСервис"

461431, Оренбургская область, Сакмарский район, Краснокоммунарский п/с, п. Красный Коммунар, ул. Краснокоммунарская, 22

Дата и время отбора образца (пробы): 06.12.2018 11 ч. 23 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 06.12.2018 13 ч. 45 мин.

Цель отбора: Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):

Общество с ограниченной ответственностью "ЖилСервис"

461431, Оренбургская область, Сакмарский район, Краснокоммунарский п/с, п. Красный Коммунар, ул. Краснокоммунарская, 22

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Сакмарский район, п. Красный Коммунар, ул. Новая, 5, кран горячего водоснабжения

Код образца (пробы): 06.12.18 36518-п

Объем образца: 0,5л, 1,5л, 0,5л.

Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка, стеклянная и пластиковая бутылки

НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014

Условия транспортировки: автотранспорт

Дополнительные сведения: догово № 0551-к/18 от 11.05.2018г.

Ответственный за составление протокола:  Врач по общей гигиене Рощупкина О.В.



Код образца (пробы): 06.12.18 36518-п

Отдел санитарно-гигиенических исследований

Дата начала исследования: 06.12.2018

Дата окончания исследования: 10.12.2018

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований (испытаний), измерений
1	Хлороформ	менее 0,0006	не более 0,06	мг/дм ³	ГОСТ 31951-2012
2	Сероводород, сульфиды и гидросульфиды в расчете на сульфид-ион	менее 0,002	не более 0,05	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.178-02
3	Цветность	менее 1	не более 20	градусы	ГОСТ 31868-12 метод Б
4	pH	7,6 ± 0,2	в пределах 6-9	единицы pH	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
5	Запах	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
6	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	*** ГОСТ Р 57164-2016
7	Общее железо	менее 0,1	не более 0,3	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72

Код образца (пробы): 06.12.18 36518-п

Отдел микробиологических исследований

Дата начала исследования: 06.12.2018 14 ч. 10 мин.

Дата окончания исследования: 10.12.2018

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований (испытаний)
1	Споры сульфитредуцирующих клостридий	Не обнаружено	не допускается	число спор в 20 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	не допускается	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено	не допускается	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	0	не более 50	Число образующих колонии бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Руководитель подразделения,
ответственный за оформление протокола: *заведующий ОКГ А.А. Неплохов*

* методики в соответствии с областью аккредитации DAkkS
* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения
** длина волны при определении мутности 530 нм (ГОСТ Р 57164-2016, п.7)

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 03-01-09/1-09-2018

*****Конец протокола*****

2 стр. из 2-х

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Лицензия №ФС-56-01-000877 от 01.03.2017г. на осуществление медицинской деятельности.
Лицензия №77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005г. на осуществление деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерно-модифицированных организмов
Лицензия 56.01.15.002.Л.000005.08.15 от 10.08.2015г. на осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих)
Аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001.510115 от 18.05.2016г. (Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)
Сертификат № D-PL-14244-01-00 от 05.11.2014г. Немецкого органа по аккредитации DAkkS*

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001
460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08 E-Mail: fguz2005@mail.ru. Сайт: www.orenfbuz.ru
Место нахождения лабораторий, проведение исследований (испытаний), измерений (подчеркнуть);
460021, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, №2/1; 460000г. Оренбург, пр. Коммунаров/пер. Некрасовский, д №53/22;
461500, г. Соль-Илецк, ул. Пушкина, №.22; 462010, пос. Тюльган, ул. Ленина, дом №.39;
461450, с. Шарлык, ул. М. Джалалия, дом №.79.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 01-771-н

Дата оформления: 20.02.2018

Наименование образца (пробы):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение

Образцы (пробы) направлены:

Отделение экспертизы факторов внешней среды

Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Кирова, 48

Дата и время отбора образца (пробы): 12.02.2018 10 ч. 40 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 12.02.2018 12 ч. 00 мин.

Цель отбора:

Мониторинг

поручение ЦТО Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области № 5674 от 19.01.2018г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, в которого отбирались образцы (пробы):

Общество с ограниченной ответственностью "Жилсервис"

461431, Оренбургская область, Сакмарский район, Краснокоммунарский п/с, п. Красный Коммунар, ул. Краснокоммунарская, 22

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Сакмарский район, п. Красный Коммунар, ул. Новая, 5, кран

Код образца (пробы): 12.02.18 771-н

Объем образца: 0,5 л

Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка

НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014

Условия транспортировки: автотранспорт, термоконтейнер при t+8 С

Дополнительные сведения: водозабор п. Красный Коммунар ООО "Жилсервис"

Ответственный за составление протокола:

врач по коммунальной гигиене
Николаев В.А.

* методики в соответствии с областью аккредитации DAkkS



Микробиологическая лаборатория

Код образца (пробы): 12.02.18 771-н,

Дата начала исследования: 12.02.2018 12 ч. 18 мин.,

Дата окончания исследования: 14.02.2018,

№ п/п	Определяемые показатели	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Колифаги	Не обнаружено	Отсутствие	Число бляшкообразующих единиц в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Общее микробное число	0	не более 50	Число образующих колонии бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Руководитель подразделения,
ответственный за оформление протокола: *заведующий ОЭФВС А.А. Неплохов*

** дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 03-01-09-08-2016