

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление медицинской деятельности
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на осуществление деятельности в области использования
возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерно-модифицированных организмов
III и IV степени потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых системах
Лицензия № 56.01.15.002.Л.000005.08.15 от 10.08.2015 г. на осуществление деятельности в области
использования источников ионизирующего излучения (генерирующих)

Аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001.510115 от 18.05.2016 г. (ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ)

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001
460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08 E-Mail: fguz2005@mail.ru. Сайт: www.orenfbuz.ru

Места нахождения лабораторий, осуществляющих проведение исследований (испытаний), измерений (подчеркнуть):
460021, РОССИЯ, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 2/1, помещения ИЛЦ;

460000, РОССИЯ, Оренбургская область, г. Оренбург, проезд Коммунаров/пер. Некрасовский, 53/22, помещения ИЛЦ;
461505, РОССИЯ, Оренбургская область, Соль-Илецкий район, город Соль-Илецк, ул. Пушкина, д. 22, помещения ИЛЦ

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ,

Технический руководитель ИЛЦ,

заместитель руководителя ИЛЦ

Ахримова Е.В.

М.П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 01-07-194-п

Дата оформления: 21.01.2019

Наименование объекта (наименование образца (пробы)):

Вода питьевая

Заявитель (заказчик):

Общество с ограниченной ответственностью "Жилсервис"

461431, Оренбургская область, Сакмарский район, Краснокоммунарский п/с, п. Красный Коммунар, ул.
Краснокоммунарская, 22

Дата и время отбора образца (пробы): 14.01.2019 10 ч. 30 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 14.01.2019 13 ч. 00 мин.

Основание для отбора: Производственный контроль
договор от 11.05.2018 г. № 0551-к/18

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
производился отбор образца (пробы):

Общество с ограниченной ответственностью "Жилсервис"

461431, Оренбургская область, Сакмарский район, Краснокоммунарский п/с, п. Красный Коммунар, ул.
Краснокоммунарская, 22

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Сакмарский район, п. Красный Коммунар, ул. Краснокоммунарская, 22, кран

Код образца (пробы): 14.01.19 194-п

Объем образца: 0,5 л, 0,5 л

Тара, упаковка: стеклянная стерильная и стеклянная бутылки

НД на методы отбора:

ГОСТ Р 56237-2014

Условия транспортировки:

автотранспорт, термоконтейнер при $t + 5\text{ }^{\circ}\text{C}$

Дополнительные сведения:

Ответственный за оформление протокола:

Помощник врача по коммунальной гигиене Сумина
Н.Е.



Код образца (пробы): 14.01.19 194-п

Отдел санитарно-гигиенических исследований

Дата начала исследования: 14.01.2019

Дата окончания исследования: 15.01.2019

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований (испытаний). измерений
1	Цветность	менее 1	градусы	ГОСТ 31868-12 метод Б
2	Запах	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	менее 1	ЕМФ	** ГОСТ Р 57164-2016
4	Привкус	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016

Ответственный за проведение исследований:

Латыпова Р.Ф.

Код образца (пробы): 14.01.19 194-п

Отдел микробиологических исследований

Дата начала исследования: 14.01.2019 13 ч. 17 мин.

Дата окончания исследования: 16.01.2019

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований (испытаний)
1	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	0	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Ответственный за проведение исследований:

Бочарова О.М.

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

** длина волны при определении мутности 530 нм (ГОСТ Р 57164-2016, п.7)

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования (испытания), измерения
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 03-01-09/2-10-2019


2 стр. из 2-х

*****Конец протокола*****

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление медицинской деятельности
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на осуществление деятельности в области использования
возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерно-модифицированных организмов
III и IV степени потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых системах
Лицензия № 56.01.15.002.Л.000005.08.15 от 10.08.2015 г. на осуществление деятельности в области
использования источников ионизирующего излучения (генерирующих)
Аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001.510115 от 18.05.2016 г. (ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ)

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001
460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08 E-Mail: fguz2005@mail.ru. Сайт: www.orenfbuz.ru
Места нахождения лабораторий, осуществляющих проведение исследований (испытаний), измерений (подчеркнуть):
460021, РОССИЯ, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 2/1, помещения ИЛЦ;
460000, РОССИЯ, Оренбургская область, г. Оренбург, проезд Коммунаров/пер. Некрасовский, 53/22, помещения ИЛЦ;
461505, РОССИЯ, Оренбургская область, Соль-Илецкий район, город Соль-Илецк, ул. Пушкина, д. 22, помещения ИЛЦ

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ,
Технический руководитель ИЛЦ,
заместитель руководителя ИЛЦ
 Ахримова Е.В.
м.п.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 01-07-193-п

Дата оформления: 21.01.2019

Наименование объекта (наименование образца (пробы)):

Вола питьевая

Заявитель (заказчик):

Общество с ограниченной ответственностью "Жилсервис"

461431, Оренбургская область, Сакмарский район, Краснокоммунарский п/с, п. Красный Коммунар, ул.
Краснокоммунарская, 22

Дата и время отбора образца (пробы): 14.01.2019 10 ч. 20 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 14.01.2019 13 ч. 00 мин.

Основание для отбора: Производственный контроль
договор № 0551-к/18 от 11.05.2018г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
производился отбор образца (пробы):

Общество с ограниченной ответственностью "Жилсервис"

461431, Оренбургская область, Сакмарский район, Краснокоммунарский п/с, п. Красный Коммунар, ул.
Краснокоммунарская, 22

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Сакмарский район, п. Красный Коммунар, ул. Новая, 5, кран

Код образца (пробы): 14.01.19 193-п

Объем образца: 0,5 л, 0,5 л

Тара, упаковка: стерильная стеклянная и стеклянная бутылки

НД на методы отбора: ГОСТ Р 56237-2014

Условия транспортировки: автотранспорт, термоконтейнер при t +5 C

Дополнительные сведения: -

Ответственный за оформление протокола:



Помощник врача по коммунальной гигиене Сумина
Н.Е.



Код образца (пробы):

14.01.19 193-п

Отдел санитарно-гигиенических исследований

Дата начала исследования: 14.01.2019

Дата окончания исследования: 15.01.2019

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований (испытаний). измерений
1	Цветность	менее 1	градусы	ГОСТ 31868-12 метод Б
2	Запах	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	менее 1	ЕМФ	** ГОСТ Р 57164-2016
4	Привкус	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016

Ответственный за проведение исследований:

Латыпова Р.Ф.

Код образца (пробы):

14.01.19 193-п

Отдел микробиологических исследований

Дата начала исследования: 14.01.2019 13 ч. 17 мин.

Дата окончания исследования: 16.01.2019

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований (испытаний)
1	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	1	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Ответственный за проведение исследований:

Бочарова О.М.

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

** длина волны при определении мутности 530 нм (ГОСТ Р 57164-2016, п.7)

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования (испытания), измерения
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 03-01-09/2-10-2019

2 стр. из 2-х

*****Конец протокола*****

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление медицинской деятельности
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на осуществление деятельности в области использования
возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерно-модифицированных организмов
III и IV степени потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых системах
Лицензия № 56.01.15.002.Л.000005.08.15 от 10.08.2015 г. на осуществление деятельности в области
использования источников ионизирующего излучения (генерирующих)

Аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001.510115 от 18.05.2016 г. (ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ)

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001
460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08 E-Mail: fguz2005@mail.ru. Сайт: www.orenfbuz.ru
Места нахождения лабораторий, осуществляющих проведение исследований (испытаний), измерений (подчеркнуть):
460021, РОССИЯ, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 2/1, помещения ИЛЦ;
460000, РОССИЯ, Оренбургская область, г. Оренбург, проезд Коммунаров/пер. Некрасовский, 53/22, помещения ИЛЦ;
461505, РОССИЯ, Оренбургская область, Соль-Илецкий район, город Соль-Илецк, ул. Пушкина, д. 22, помещения ИЛЦ



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 01-07-1251-п

Дата оформления: 18.02.2019

Наименование объекта (наименование образца (пробы)):

Вода питьевая

Заявитель (заказчик):

ООО "ЖилСервис" Сакмарский район, п. Красный Коммунар, ул. Краснокоммунарская, 22

Дата и время отбора образца (пробы): 07.02.2019 11 ч. 22 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 07.02.2019 13 ч. 45 мин.

Основание для отбора: Производственный контроль

договор № 0551-к/18 от 11.05.2018г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого производился отбор образца (пробы):

ООО "ЖилСервис" Сакмарский район, п. Красный Коммунар, ул. Краснокоммунарская, 22

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Сакмарский район, п. Красный Коммунар, ул. Краснокоммунарская, 22, кран санузда

Код образца (пробы): 07.02.19.1251-п

Объем образца: 0,5 л, 0,5 л

Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка, стеклянная бутылка

НД на методы отбора: ГОСТ Р 56237 п.4, п.5, п.6, п.7, п.8, п.9

Условия транспортировки: автотранспорт, термоконтейнер при $t + 5^{\circ}\text{C}$

Дополнительные сведения:

Ответственный за оформление протокола:

С.Е.

Помощник врача по коммунальной гигиене Сумина
Н.Е.



Код образца (пробы): 07.02.19 1251-п

Отдел санитарно-гигиенических исследований

Дата начала исследования: 07.02.2019

Дата окончания исследования: 08.02.2019

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований (испытаний). измерений
1	Цветность	менее 1	градусы	ГОСТ 31868-12 метод Б
2	Запах	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	менее 1	ЕМФ	** ГОСТ Р 57164-2016
4	Вкус	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016

Ответственный за проведение исследований:



Латыпова Р.Ф.

Код образца (пробы): 07.02.19 1251-п


Отдел микробиологических исследований

Дата начала исследования: 07.02.2019 14 ч. 00 мин.

Дата окончания исследования: 11.02.2019

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований (испытаний)
1	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	0	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Ответственный за проведение исследований:



Бочарова О.М.

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения
 ** длина волны при определении мутности 530 нм (ГОСТ Р 57164-2016, п.7)

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования (испытания), измерения
 Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 03-01-09/2-10-2019

2 стр. из 2-х

*****Конец протокола*****

Код образца (пробы): 07.02.19 1250-п

Отдел санитарно-гигиенических исследований

Дата начала исследования: 07.02.2019

Дата окончания исследования: 08.02.2019

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований (испытаний). измерений
1	Цветность	менее 1	градусы	ГОСТ 31868-12 метод Б
2	Запах	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	менее 1	ЕМФ	** ГОСТ Р 57164-2016
4	Вкус	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016

Ответственный за проведение исследований:

Латыпова Р.Ф.

Код образца (пробы): 07.02.19 1250-п

Отдел микробиологических исследований

Дата начала исследования: 07.02.2019

Дата окончания исследования: 11.02.2019

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований (испытаний)
1	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	1	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Ответственный за проведение исследований:

Бочарова О.М.

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

** длина волны при определении мутности 530 нм (ГОСТ Р 57164-2016, п.7)

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования (испытания), измерения
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 03-01-09/2-10-2019

2 стр. из 2-х

*****Конец протокола*****

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление медицинской деятельности
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на осуществление деятельности в области использования
возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерно-модифицированных организмов
III и IV степени потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых системах
Лицензия № 56.01.15.002.Л.000005.08.15 от 10.08.2015 г. на осуществление деятельности в области
использования источников ионизирующего излучения (генерирующих)

Аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001.510115 от 18.05.2016 г. (ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ)

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001
460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08 E-Mail: fguz2005@mail.ru. Сайт: www.orenfbuz.ru
Места нахождения лабораторий, осуществляющих проведение исследований (испытаний), измерений (подчеркнуть):
460021, РОССИЯ, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 2/1, помещения ИЛЦ;
460000, РОССИЯ, Оренбургская область, г. Оренбург, проезд Коммунаров/пер Некрасовский, 53/22, помещения ИЛЦ;
461505, РОССИЯ, Оренбургская область, Соль-Илецкий район, город Соль-Илецк, ул. Пушкина, д. 22, помещения ИЛЦ

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

Технический руководитель ИЛЦ

заместитель руководителя ИЛЦ

Руководитель _____ О.Д. Керасов

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 01-07-2580-п**

Дата оформления: 11.03.2019

Наименование объекта (наименование образца (пробы)):

Вола питьевая

Заявитель (заказчик):

Общество с ограниченной ответственностью "ЖилСервис"

461431, Оренбургская область, Сакмарский район, Краснокоммунарский п/с, п. Красный Коммунар, ул.
Краснокоммунарская, 22

Дата и время отбора образца (пробы): 04.03.2019 12 ч. 35 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 04.03.2019 13 ч. 45 мин.

Основание для отбора: договор № 0551-к/18 от 11.05.2018 г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
производился отбор образца (пробы):

Общество с ограниченной ответственностью "ЖилСервис"

461431, Оренбургская область, Сакмарский район, Краснокоммунарский п/с, п. Красный Коммунар, ул.
Краснокоммунарская, 22

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Сакмарский район, п. Красный Коммунар, ул. Новая, 5 (горячего водоснабжения-кран кухни)

Код образца (пробы): 04.03.19 2580-п

Объем образца: 0, 5л., 0.5л.

Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка, стеклянная бутылка

НД на методы отбора: ГОСТ Р 56237-2014

Условия транспортировки: автотранспорт, термоконтейнер при $t + 5^{\circ}C$

Дополнительные сведения: -

Ответственный за оформление протокола:



Помощник врача по коммунальной гигиене Сумина
Н.Е.

Ф 03-01-09/2-10-2019

1 стр. из 2-х



Код образца (пробы): 04.03.19 2580-п

Отдел санитарно-гигиенических исследований

Дата начала исследования: 04.03.2019

Дата окончания исследования: 06.03.2019

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований (испытаний). измерений
1	Цинк	менее 0,004	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98
2	Хлороформ	менее 0,0006	мг/дм ³	ГОСТ 31951-2012
3	Сероводород, сульфиды и гидросульфиды в расчете на сульфид-ион	менее 0,002	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.178-02
4	Цветность	менее 1	градусы	ГОСТ 31868-12 метод Б
5	pH	7,0 ± 0,2	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6	Запах	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
7	Мутность	менее 1	ЕМФ	** ГОСТ Р 57164-2016
8	Общее железо	менее 0,1	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72

Ответственный за проведение исследований:

 А. П. Р.

Код образца (пробы): 04.03.19 2580-п


Отдел микробиологических исследований

Дата начала исследования: 04.03.2019 14 ч. 00 мин.

Дата окончания исследования: 06.03.2019

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований (испытаний)
1	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	0	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Споры сульфитредуцирующих клостридий	Не обнаружено	КОЕ в 20 мл	МУК 4.2.1018-01

Ответственный за проведение исследований:

 О. М. Богачев

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

** длина волны при определении мутности 530 нм (ГОСТ Р 57164-2016, п.7)

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования (испытания), измерения
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 03-01-09/2-10-2019

2 стр. из 2-х

*****Конец протокола*****

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление медицинской деятельности
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на осуществление деятельности в области использования
возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерно-модифицированных организмов
III и IV степени потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых системах

Лицензия № 56.01.15.002.Л.000005.08.15 от 10.08.2015 г. на осуществление деятельности в области
использования источников ионизирующего излучения (генерирующих)

Аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001.510115 от 18.05.2016 г. (ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ)

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001

460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08 E-Mail: fguz2005@mail.ru. Сайт: www.orenfbuz.ru

Места нахождения лабораторий, осуществляющих проведение исследований (испытаний), измерений (подчеркнуть):
460021, РОССИЯ, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 2/1, помещения ИЛЦ:

460000, РОССИЯ, Оренбургская область, г. Оренбург, проезд Коммунаров/пер. Некрасовский, 53/22, помещения ИЛЦ;
461505, РОССИЯ, Оренбургская область, Соль-Илецкий район, город Соль-Илецк, ул. Пушкина, д. 22, помещения ИЛЦ

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

Технический руководитель ИЛЦ

заместитель руководителя ИЛЦ

Руководитель



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 01-07-2579-н

Дата оформления: 11.03.2019

Наименование объекта (наименование образца (пробы)):

Вола питьевая

Заявитель (заказчик):

Общество с ограниченной ответственностью "ЖилСервис"

461431, Оренбургская область, Сакмарский район, Краснокоммунарский п/с, п. Красный Коммунар, ул.

Краснокоммунарская, 22

Дата и время отбора образца (пробы): 04.03.2019 12 ч. 49 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 04.03.2019 13 ч. 45 мин.

Основание для отбора: договор №0551-к/18 от 11.05.2018 г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
производился отбор образца (пробы):

Общество с ограниченной ответственностью "ЖилСервис"

461431, Оренбургская область, Сакмарский район, Краснокоммунарский п/с, п. Красный Коммунар, ул.

Краснокоммунарская, 22

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Сакмарский район, п. Красный Коммунар, ул. Краснокоммунарская, 22 (кран санузла административного здания)

Код образца (пробы): 04.03.19.2579-н

Объем образца: 0, 5л., 0.5л.

Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка, стеклянная бутылка

НД на методы отбора: ГОСТ Р 56237-2014

Условия транспортировки: автотранспорт, термоконтейнер при $t + 5^{\circ}\text{C}$

Дополнительные сведения: -

Ответственный за оформление протокола:

Помощник врача по коммунальной гигиене Сумина
Н.Е.

Ф 03-01-09/2-10-2019

1 стр. из 2-х



Код образца (пробы): 04.03.19 2579-п

Отдел санитарно-гигиенических исследований

Дата начала исследования: 04.03.2019

Дата окончания исследования: 04.03.2019

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований (испытаний). измерений
1	Цветность	менее 1	градусы	ГОСТ 31868-12 метод Б
2	Запах	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	1,2 ± 0,2	ЕМФ	** ГОСТ Р 57164-2016
4	Привкус	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016

Ответственный за проведение исследований:

А. С. Силькин Р. Р.

Код образца (пробы): 04.03.19 2579-п

Отдел микробиологических исследований

Дата начала исследования: 04.03.2019 14 ч. 00 мин.

Дата окончания исследования: 06.03.2019

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований (испытаний)
1	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	0	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Ответственный за проведение исследований:

Б. И. О. М. Богаров

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

** длина волны при определении мутности 530 нм (ГОСТ Р 57164-2016, п.7)

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования (испытания), измерения

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление медицинской деятельности
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на осуществление деятельности в области использования
возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерно-модифицированных организмов
III и IV степени потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых системах
Лицензия № 56.01.15.002.Л.000005.08.15 от 10.08.2015 г. на осуществление деятельности в области
использования источников ионизирующего излучения (генерирующих)

Аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001.510115 от 18.05.2016 г. (ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ)

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001

460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08 E-Mail: fguz2005@mail.ru. Сайт: www.orenfbuz.ru

Места нахождения лабораторий, осуществляющих проведение исследований (испытаний), измерений (подчеркнуть):

460021, РОССИЯ, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 2/1, помещения ИЛЦ;

460000, РОССИЯ, Оренбургская область, г. Оренбург, проезд Коммунаров/пер. Некрасовский, 53/22, помещения ИЛЦ;

461505, РОССИЯ, Оренбургская область, Соль-Илецкий район, город Соль-Илецк, ул. Пушкина, д. 22, помещения ИЛЦ

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ,

Технический руководитель ИЛЦ,

заместитель руководителя ИЛЦ

Руководитель

М.П.

Для документов
ИСПЫТАТЕЛЬНОГО
ЛАБОРАТОРНОГО
ЦЕНТРА

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 01-07-2578-п

Дата оформления: 11.03.2019

Наименование объекта (наименование образца (пробы)):

Вода питьевая

Заявитель (заказчик):

Общество с ограниченной ответственностью "ЖилСервис"

461431, Оренбургская область, Сакмарский район, Краснокоммунарский п/с, п. Красный Коммунар, ул.
Краснокоммунарская, 22

Дата и время отбора образца (пробы): 04.03.2019 12 ч. 35 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 04.03.2019 13 ч. 45 мин.

Основание для отбора: договор №0551-к/18 от 11.05.2018 г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
производился отбор образца (пробы):

Общество с ограниченной ответственностью "ЖилСервис"

461431, Оренбургская область, Сакмарский район, Краснокоммунарский п/с, п. Красный Коммунар, ул.
Краснокоммунарская, 22

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Сакмарский район, п. Красный Коммунар, ул. Новая, 5 (кран кухни)

Код образца (пробы): 04.03.19.2578-п

Объем образца: 0, 5л., 0.5л.

Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка, стеклянная бутылка

НД на методы отбора: ГОСТ Р 56237-2014

Условия транспортировки: автотранспорт, термоконтейнер при $t + 5^{\circ}C$

Дополнительные сведения: -

Ответственный за оформление протокола:

Помощник врача по коммунальной гигиене Сумина
Н.Е.

Ф 03-01-09/2-10-2019

1 стр. из 2-х



Код образца (пробы): 04.03.19 2578-п

Отдел санитарно-гигиенических исследований

Дата начала исследования: 04.03.2019

Дата окончания исследования: 04.03.2019

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований (испытаний). измерений
1	Цветность	менее 1	градусы	ГОСТ 31868-12 метод Б
2	Запах	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	менее 1	ЕМФ	** ГОСТ Р 57164-2016
4	Привкус	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016

Ответственный за проведение исследований:

А.А. Лопырева Р.Р.

Код образца (пробы): 04.03.19 2578-п

Отдел микробиологических исследований

Дата начала исследования: 04.03.2019 14 ч. 00 мин.

Дата окончания исследования: 06.03.2019

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований (испытаний)
1	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	1	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Ответственный за проведение исследований:

В.И. О.М. Богарев

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

** длина волны при определении мутности 530 нм (ГОСТ Р 57164-2016, п.7)

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования (испытания), измерения
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 03-01-09/2-10-2019

2 стр. из 2-х

*****Конец протокола*****

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление медицинской деятельности
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на осуществление деятельности в области использования
возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерно-модифицированных организмов
III и IV степени потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых системах

Лицензия № 56.01.15.002.Л.000005.08.15 от 10.08.2015 г. на осуществление деятельности в области
использования источников ионизирующего излучения (генерирующих)

Аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001.510115 от 18.05.2016 г. (ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ)

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001

460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08 E-Mail: 56.fguz@mail.ru. Сайт: www.orenfbuz.ru

Места нахождения лабораторий, осуществляющих проведение исследований (испытаний), измерений (подчеркнуть):

460021, РОССИЯ, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 2/1, помещения ИЛЦ;

460000, РОССИЯ, Оренбургская область, г. Оренбург, проезд Коммунаров/пер. Некрасовский, 53/22, помещения ИЛЦ;

461505, РОССИЯ, Оренбургская область, Соль-Илецкий район, город Соль-Илецк, ул. Пушкина, д. 22, помещения ИЛЦ

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ,

Технический руководитель ИЛЦ,

заместитель руководителя ИЛЦ

С.М. Рукхонд



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 01-07-5789-п

Дата оформления: 09.04.2019

Наименование объекта (наименование образца (пробы)):

Вода питьевая

Заявитель (заказчик):

ООО "ЖилСервис" Сакмарский район, п. Красный Коммунар, ул. Краснокоммунарная, 22

Дата и время отбора образца (пробы): 04.04.2019 11 ч. 57 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 04.04.2019 15 ч. 00 мин.

Основание для отбора: договор от 04.04.2019г № 0551-к/18

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого производился отбор образца (пробы):

ООО "ЖилСервис" Сакмарский район, п. Красный Комунар ул. Краснокоммунарская, 22

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Сакмарский район п. Красный Комунар, ул. Краснокоммунарская, 22 (кран санузла административного здания)

Код образца (пробы): 04.04.19 5789-п

Объем образца: 0,5л. 0,5л.

Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка, стеклянная бутылка

НД на методы отбора: ГОСТ Р 56237 п.4, п.5, п.6, п.7, п.9,

Условия транспортировки: автотранспорт, термоконтейнер при $t +5^{\circ}\text{C}$

Дополнительные сведения: -

Ответственный за оформление протокола:

А.А. Абдразакова Помощник врача по коммунальной гигиене
Абдразакова Э.А.



Код образца (пробы): 04.04.19 5789-п

Отдел санитарно-гигиенических исследований

Дата начала исследования: 04.04.2019

Дата окончания исследования: 05.04.2019

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований (испытаний). измерений
1	Цветность	менее 1	градусы	ГОСТ 31868-12 метод Б
2	Запах	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	менее 1	ЕМФ	** ГОСТ Р 57164-2016
4	Привкус	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016

Ответственный за проведение исследований:

Латыпова Р.Ф.

Заведующий лабораторией спектрометрических методов исследований

Код образца (пробы): 04.04.19 5789-п

Отдел микробиологических исследований

Дата начала исследования: 04.04.2019 15 ч. 40 мин.

Дата окончания исследования: 08.04.2019

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований (испытаний)
1	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	0	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Ответственный за проведение исследований:

Бочарова О.М.

Заведующий лабораторией бактериологических исследований

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

** длина волны при определении мутности 530 нм (ГОСТ Р 57164-2016, п.7)

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования (испытания), измерения
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 03-01-09/2-10-2019

2 стр. из 2-х

*****Конец протокола*****

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление медицинской деятельности
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на осуществление деятельности в области использования
возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерно-модифицированных организмов
III и IV степени потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых системах

Лицензия № 56.01.15.002.Л.000005.08.15 от 10.08.2015 г. на осуществление деятельности в области
использования источников ионизирующего излучения (генерирующих)

Аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001.510115 от 18.05.2016 г. (ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ)

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001

460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08 E-Mail: 56_fguz@mail.ru. Сайт: www.orenfbuz.ru

Места нахождения лабораторий, осуществляющих проведение исследований (испытаний), измерений (подчеркнуть):

460021, РОССИЯ, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 2/1, помещения ИЛЦ;

460000, РОССИЯ, Оренбургская область, г. Оренбург, проезд Коммунаров/пер. Некрасовский, 53/22, помещения ИЛЦ;
461505, РОССИЯ, Оренбургская область, Соль-Илецкий район, город Соль-Илецк, ул. Пушкина, д. 22, помещения ИЛЦ

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ,

Технический руководитель ИЛЦ,

заместитель руководителя ИЛЦ

И.М. Руководитель ИЛЦ, г. Оренбург, ул. Кирова, 48

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 01-07-5788-п

Дата оформления: 09.04.2019

Наименование объекта (наименование образца (пробы)):

Вода питьевая

Заявитель (заказчик):

ООО "ЖилСервис" Сакмарский район, п. Красный Коммунар, ул. Краснокоммунарная, 22

Дата и время отбора образца (пробы): 04.04.2019 11 ч. 40 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 04.04.2019 15 ч. 00 мин.

Основание для отбора: договор от 04.04.2019г № 0551-к/18

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
производился отбор образца (пробы):

ООО "ЖилСервис" Сакмарский район, п. Красный Коммунар ул. Краснокоммунарская, 22

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Сакмарский район п. Красный Коммунар, ул. Новая (кран кухни)

Код образца (пробы): 01-07-5788-п

Объем образца: 0,5л. 0,5л.


Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка, стеклянная бутылка

НД на методы отбора: ГОСТ Р 56237 п.4, п.5, п.6, п.7, п.9,

Условия транспортировки: автотранспорт, термоконтейнер при $t +5^{\circ}\text{C}$

Дополнительные сведения:

Ответственный за оформление протокола:



Помощник врача по коммунальной гигиене
Абдразакова Э.А.



Код образца (пробы): 01-07-5788-п

Отдел санитарно-гигиенических исследований

Дата начала исследования: 04.04.2019

Дата окончания исследования: 05.04.2019

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований (испытаний). измерений
1	Цветность	менее 1	градусы	ГОСТ 31868-12 метод Б
2	Запах	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	менее 1	ЕМФ	** ГОСТ Р 57164-2016
4	Привкус	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016

Ответственный за проведение исследований:

Латыпова Р.Ф.

Заведующий лабораторией спектрометрических методов исследований

Код образца (пробы): 01-07-5788-п

Отдел микробиологических исследований

Дата начала исследования: 04.04.2019 15 ч. 40 мин.

Дата окончания исследования: 08.04.2019

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований (испытаний)
1	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	0	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Ответственный за проведение исследований:

Бочарова О.М.

Заведующий лабораторией бактериологических исследований

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

** длина волны при определении мутности 530 нм (ГОСТ Р 57164-2016, п.7)

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования (испытания), измерения
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 03-01-09/2-10-2019

2 стр. из 2-х

*****Конец протокола*****

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление медицинской деятельности
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на осуществление деятельности в области использования
возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерно-модифицированных организмов
III и IV степени потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых системах

Лицензия № 56.01.15.002.Л.000005.08.15 от 10.08.2015 г. на осуществление деятельности в области
использования источников ионизирующего излучения (генерирующих)

Аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001.510115 от 18.05.2016 г. (ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ)

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001

460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08 E-Mail: 56.fguz@mail.ru. Сайт: www.orenfbuz.ru

Места нахождения лабораторий, осуществляющих проведение исследований (испытаний), измерений (подчеркнуть):

460021, РОССИЯ, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 2/1, помещения ИЛЦ;

460000, РОССИЯ, Оренбургская область, г. Оренбург, проезд Коммунаров/пер. Некрасовский, 53/22, помещения ИЛЦ;
461505, РОССИЯ, Оренбургская область, Соль-Илецкий район, город Соль-Илецк, ул. Пушкина, д. 22, помещения ИЛЦ

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ,

Технический руководитель ИЛЦ,

заместитель руководителя ИЛЦ

И.М. В.А. Харина

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 01-07-5790-п

Дата оформления: 11.04.2019

Наименование объекта (наименование образца (пробы)):

Вода питьевая

Заявитель (заказчик):

ООО "ЖилСервис" Сакмарский район, п. Красный Коммунар, ул. Краснокоммунарная, 22

Дата и время отбора образца (пробы): 04.04.2019 11 ч. 40 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 04.04.2019 15 ч. 00 мин.

Основание для отбора: договор от 04.04.2019г № 0551-к/18

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
производился отбор образца (пробы):

ООО "ЖилСервис" Сакмарский район, п. Красный Коммунар ул. Краснокоммунарская, 22

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Сакмарский район п. Красный Коммунар, ул. Новая.3 (кран кухни), вода из системы горячего водоснабжения

Код образца (пробы):

04.04.19 5790-п

Объем образца:

0,5л.; 0,5л.; 1,5 л.

Тара, упаковка:

стерильная стеклянная бутылка, стеклянная и пластиковая бутылки

НД на методы отбора:

ГОСТ Р 56237 п.4, п.5, п.6, п.7, п.9,

Условия транспортировки:

автотранспорт, термоконтейнер при $t +5^{\circ}\text{C}$

Дополнительные сведения:

Ответственный за оформление протокола:

И.М. В.А. Харина

Помощник врача по коммунальной гигиене
Абдразакова Э.А.



Код образца (пробы):

04.04.19 5790-п

Отдел санитарно-гигиенических исследований

Дата начала исследования: 04.04.2019

Дата окончания исследования: 11.04.2019

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований (испытаний). измерений
1	Цинк	менее 0,004	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98
2	Хлороформ	менее 0,0006	мг/дм ³	ГОСТ 31951-2012
3	Сероводород, сульфиды и гидросульфиды в расчете на сульфид-ион	менее 0,002	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.178-02
4	Цветность	менее 1	градусы	ГОСТ 31868-12 метод Б
5	pH	7,0 ± 0,2	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6	Запах	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
7	Мутность	менее 1	ЕМФ	** ГОСТ Р 57164-2016
8	Общее железо	менее 0,1	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72

Ответственный за проведение исследований:

Латыпова Р.Ф.

Заведующий лабораторией спектрометрических методов исследований

Код образца (пробы):

04.04.19 5790-п

Отдел микробиологических исследований

Дата начала исследования: 04.04.2019 15 ч. 40 мин.

Дата окончания исследования: 08.04.2019

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований (испытаний)
1	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	0	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Споры сульфитредуцирующих клостридий	Не обнаружено	КОЕ в 20 мл	МУК 4.2.1018-01

Ответственный за проведение исследований:

Бочарова О.М.

Заведующий лабораторией бактериологических исследований

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения
 ** длина волны при определении мутности 530 нм (ГОСТ Р 57164-2016, п.7)

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования (испытания), измерения
 Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 03-01-09/2-10-2019

2 стр. из 2-х

*****Конец протокола*****